



Rynna i rura spustowa oraz obróbki blacharskie w strefie ścian, okapu i elementów drewnianych: blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kolorze czarnym jak elementy drewniane. Obróbki blacharskie w strefie połaci dachu oraz rury kominów wentylacyjnych: blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kolorze czewieni jak przyjęta dachówka  
Uwaga: Należy zapewnić prawidłową wentylację wewn. połaci dachu przez wykonanie nawiwu (szczelina pod okapowa min. 200cm2/mb zabezpieczona przed zwierzętami) oraz wywiewu przez wywiewki systemowe w kolorze jak dach.



PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCHITEKT **RAJMUND RINK**

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID.  
**ZPNB-U. 73424/4/98, NR IZBY ZP-0295**

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCHITEKT **ANDRZEJ KRZYŻANIAK**

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR EWID.  
**ZPNB-U. 73424/3/98, NR IZBY ZP-0229**

RODZAJ

INWESTYCJI: ODBUDOWA HISTORYCZNEJ CHATY  
SZACHULCOWEJ PRZY ZAMKU KSIĄŻĄT  
POMORSKICH- MUZEUM W DARŁOWIE

O B I E K T : BUDYNEK KASOWO- EKSPOZYCYJNY  
KATEGORIA: IX

LOKALIZACJA UL. ZAMKOWA 4, 76-150 DARŁOWO  
INWESTYCJI: DZNR 512/2, 516/3 i 517/1 OBR. 10

INWESTOR: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH- MUZEUM  
W DARŁOWIE, UL. ZAMKOWA 4, 76-150  
DARŁOWO

**PROJEKT BUDOWLANY**

TEMAT RYS:

**RZUT DACHU**

DATA:  
**12/2018**

SKALA:  
**1:50**

NR RYS:  
**4**

NR STRONY:  
**-**