

Ogłoszenie nr 540013639-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Darłowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 502820-N-2020

Data: 16/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie, Krajowy numer identyfikacyjny 330032734, ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-94 3142351, e-mail biuro@zamekdarlowo.pl, faks 0-94 3142351.

Adres strony internetowej (url): www.zamekdarlowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II Przedmiot Zamówienia

Punkt: II.4) krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: 1.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kasowo – ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej oraz prace konserwatorskie ściany skrzydła południowo-wschodniego oraz południowo-zachodniej ściany wieży przy Zamku Książąt Pomorskich na działkach 512/2, 516/3 i 517/1 w obrębie ewidencyjnym 10 miasta Darłowa, według opracowanej dokumentacji technicznej i wydanej decyzji nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 1.2.1. Zakres robót przewidziany do wykonania w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych: - renowacja i konserwacja ścian zamku w obrębie odbudowy chaty szachulcowej, - prace

rozbiórkowe i ziemne nad istniejącym podpiwniczeniem, - wykonanie nawierzchni tarasu na istniejącym podpiwniczeniu, - wykonanie podłóg wewnętrznych w chacie, - montaż konstrukcji ścian zewnętrznych, stropów więźby dachowej, impregnacja bali, krawędziaków, - wypełnienie fach, podłogi i izolacja stropu poddasza, - pokrycie, obróbki blacharskie i izolacja dachu, - ścianki działowe wewnętrzne, - montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych.

1.2.2. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania w wykonaniu podłogowym w projektowanym budynku historycznej chaty szachulcowej. Instalacja zasilać będzie punkty poboru wody użytkowej w sanitariatach oraz „punkcie kuchennym” oraz ogrzewać będzie przedmiotowy budynek.

1.2.3. Montaż instalacji elektrycznych nn-0,4 kV, wykonane przewodami kabelkowymi okrągłymi i płaskimi w bruzdach pod tynkiem i w tynku, w rurkach, w listwach. Przy wykonaniu instalacji wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposobów ich montażu należy przeprowadzić następujące czynności podstawowe: trasowanie, przebicie przez ściany i stropy, układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody, montaż instrukcji wsporczych i uchwytów, układanie i łączenie przewodów, montaż osprzętu. Do zasilania w/w chaty należy przeprowadzić zasilanie w rurach ochronnych piwnicami muzeum oraz poprzez wewnętrzny dziedziniec. Na dziedzińcu należy rozebrać pas bruku szer. 0,5 m, wykonać wykop ziemny, ułożyć rury ochronne a po ułożeniu kabla wykop zasypać z ubiciem warstwami i ponownie ułożyć bruk.

1.2.4. Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWN wraz z czujkami dymu, instalacji telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji telefoniczno-komputerowej w odbudowanej historycznej chacie szachulcowej. UWAGA !!! W przypadku gdy opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w załączonych dokumentacjach projektowych oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje na materiały opisane znakami towarowymi, nazwami producentów, norm, europejskich ocen technicznych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Ocena równoważności zastosowanych materiałów dokonana zostanie przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii projektanta. Wykonawca wskazać będzie musiał, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość zamiany materiałów w czasie realizacji zamówienia przy zachowaniu warunków odnoszących się do dostarczenia materiałów służących ocenie równoważności. UWAGA! W materiałach przetargowych zamieszczonych

na stronie www.bip.zamekdarlowo.pl – dla niniejszego postępowania zamieszczone zostały pomocnicze przedmiary robót. Mają one charakter orientacyjny i w żaden sposób nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Podstawą sporządzenia wyceny robót jest projekt budowlany. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany: - po zakończeniu robót sporządzić inwentaryzację geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej Zamawiającemu w dniu odbioru, - dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporządzić dokumentację powykonawczą dla realizowanych robót.

W ogłoszeniu powinno być: 1.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kasowo – ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej oraz prace konserwatorskie ściany skrzydła południowo-wschodniego oraz południowo-zachodniej ściany wieży przy Zamku Księżąt Pomorskich na działkach 512/2, 516/3 i 517/1 w obrębie ewidencyjnym 10 miasta Darłowa, według opracowanej dokumentacji technicznej i wydanej decyzji nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 1.2.1. Zakres robót przewidziany do wykonania w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych: - renowacja i konserwacja ścian zamku w obrębie odbudowy chaty szachulcowej, - prace rozbiórkowe i ziemne nad istniejącym podpiwniczeniem, - wykonanie nawierzchni tarasu na istniejącym podpiwniczeniu, - wykonanie podłóg wewnętrznych w chacie, - montaż konstrukcji ścian zewnętrznych, stropów więźby dachowej, impregnacja bali, krawędziaków, - wypełnienie fach, podłogi i izolacja stropu poddasza, - pokrycie, obróbki blacharskie i izolacja dachu, - ścianki działowe wewnętrzne, - montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych. 1.2.2. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania w wykonaniu podłogowym w projektowanym budynku historycznej chaty szachulcowej. Instalacja zasilac będzie punkty poboru wody użytkowej w sanitariatach oraz „punkcie kuchennym” oraz ogrzewac będzie przedmiotowy budynek. 1.2.3. Montaż instalacji elektrycznych nn-0,4 kV, wykonane przewodami kabelkowymi okrągłymi i płaskimi w

bruzdach pod tynkiem i w tynku, w rurkach, w listwach. Przy wykonaniu instalacji wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposobów ich montażu należy przeprowadzić następujące czynności podstawowe: trasowanie, przebicie przez ściany i stropy, układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody, montaż instrukcji wsporczych i uchwytów, układanie i łączenie przewodów, montaż osprzętu. Do zasilania w/w chaty należy przeprowadzić zasilanie w rurach ochronnych piwnicami muzeum oraz poprzez wewnętrzny dziedziniec. Na dziedzińcu należy rozebrać pas bruku szer. 0,5 m, wykonać wykop ziemny, ułożyć rury ochronne a po ułożeniu kabla wykop zasypać z ubiciem warstwami i ponownie ułożyć bruk.

1.2.4. Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWN wraz z czujkami dymu, instalacji telewizyjnej przemysłowej CCTV oraz instalacji telefoniczno-komputerowej w odbudowanej historycznej chacie szachulcowej. **UWAGA !!!** W przypadku gdy opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w załączonych dokumentacjach projektowych oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje na materiały opisane znakami towarowymi, nazwami producentów, norm, europejskich ocen technicznych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Ocena równoważności zastosowanych materiałów dokonana zostanie przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii projektanta. Wykonawca wskazać będzie musiał, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość zamiany materiałów w czasie realizacji zamówienia przy zachowaniu warunków odnoszących się do dostarczenia materiałów służących ocenie równoważności. **UWAGA!** W materiałach przetargowych zamieszczonych na stronie www.bip.zamekdarlowo.pl – dla niniejszego postępowania zamieszczone zostały pomocnicze przedmiary robót. Mają one charakter orientacyjny i w żaden sposób nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Podstawą sporządzenia wyceny robót jest projekt budowlany. **UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany: - po zakończeniu robót sporządzić inwentaryzację geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej Zamawiającemu w dniu odbioru, - dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty umożliwiające

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporządzić dokumentację powykonawczą dla realizowanych robót. 1.3 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie: robót konstrukcyjnych, murarskich, robót wykończeniowych) w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040, z późn. zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III Tryb udzielenia zamówienia

Punkt: 15 opis sposobu przygotowania oferty

W ogłoszeniu jest: 15.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) powinny zostać opatrzone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa.” Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

W ogłoszeniu powinno być: 15.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., Poz. 1010 z późniejszymi zmianami) powinny zostać opatrzone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa.” Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.6) Informacje administracyjne

Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski

Dyrektor

mgr Konstanty Kontowski